

\*\* 5 版平成 19 年 7 月 1 日改訂  
\* 4 版平成 18 年 10 月 1 日改訂



動物用医薬品

豚丹毒不活化ワクチン

劇薬 要指示医薬品

## エリシールド® Ery Shield®

### 【製法及び性状】

本剤は、*Erysipelothrix rhusiopathiae*（豚丹毒菌）GL20 株を TSB-T2 培地で培養した後、ホルマリンで不活化し、アジュバントとして水酸化アルミニウムを添加したものです。本剤は、乳白色から淡黄色の懸濁液です。

### 【成分及び分量】 1 バイアル（100 mL）中

主剤	豚丹毒菌 GL20 株（不活化前生菌数）	1×10 <sup>11</sup> 個以上
不活化剤	ホルマリン（日局）	250 μL 以下
アジュバント	水酸化アルミニウムゲル（アルミニウム量として）	350 mg 以下

### 【効能又は効果】

豚丹毒の予防

### 【用法及び用量】

5 週齢以上の豚に 2 mL ずつ 3 週間隔で 2 回、筋肉内に注射する。

## 使用上の注意

### \* 【一般的注意】

- (1) 本剤は要指示医薬品であるので獣医師等の処方せん・指示により使用すること。
- (2) 本剤は定められた用法・用量を厳守すること。
- (3) 本剤は効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。

### \* 【使用者に対する注意】

誤って人に注射した場合は、患部の消毒等適切な処置をとること。必要があれば本使用説明書を持参し、受傷について医師の診察を受けること。

### 本ワクチン成分の特徴

微生物名	抗原		アジュバント	
	人獣共通 感染症の当否	微生物 の生・死	有無	種類
豚丹毒菌 GL20 株	当	死	有	水酸化アルミニウムゲル

本ワクチン株は、不活化されており感染性はない。

本ワクチンに関するお問い合わせは下記までお願いします。  
ノバルティス アニマルヘルス株式会社  
ワクチン相談窓口

\*\* 〒106-0031 東京都港区西麻布 4 丁目 12 番 24 号  
TEL : 0120-41-8564

### \* 【豚に対する注意】

#### 1 制限事項

- (1) 本剤の投与前には健康状態について検査し、重篤な疾病を認めた場合は投与しないこと。
- (2) 対象動物が、次のいずれかに該当すると認められる場合は、健康状態及び体質等を考慮し、投与の適否の判断を慎重に行うこと。
  - ・ 発熱、下痢、重度の皮膚疾患など臨床異常が認められるもの。
  - ・ 疾病の治療を継続中のもの又は治癒後間がないもの。
  - ・ 交配後間がないもの、分娩間際のもの又は分娩直後のもの。
  - ・ 明らかな栄養障害があるもの。
- (3) 本剤の投与後、激しい運動は避けること。
- (4) 本剤の投与後、飼育管理等に十分注意し、豚に与えるストレスの軽減を図ること。

#### 2 副反応

- (1) 本剤投与後、一過性の副反応（元気消失、呼吸促迫及び嘔吐等）が認められる場合がある。
- (2) 副反応が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。

#### 3 相互作用

本剤には他の薬剤（ワクチン）を加えて使用しないこと。

#### 4 適用上の注意

- (1) 注射部位を厳守すること。
- (2) 注射器具は滅菌又は煮沸消毒されたものを使用すること。薬剤により消毒した器具又は他の薬剤に使用した器具は使用しないこと（ガス滅菌によるものを除く）。なお、乾熱、高圧蒸気滅菌又は煮沸消毒等を行った場合は、室温まで冷えたものを使用すること。
- (3) 注射器具（注射針）は（原則として）1頭ごとに取り替えること。
- (4) 注射部位は消毒し、注射時には注射針が血管に入っていないことを確認してから注射すること。
- (5) ワクチン容器のゴム栓は消毒し、無菌的に取扱うこと。

### \* 【取り扱い上の注意】

- (1) 外観又は内容に異常を認めたものは使用しないこと。
- (2) 使用期限が過ぎたものは使用しないこと。
- (3) 一度開封したワクチンは速やかに使用すること。使い残りのワクチンは雑菌の混入や効力低下のおそれがあるので、使用しないこと。
- (4) 使用時よく振り混ぜて均一とすること。
- (5) 容器の破損を防ぐため、強い衝撃を与えないこと。
- (6) 使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。
- (7) 使用済みの注射針は、針回収用の専用容器に入れること。針回収用の容器の廃棄は、産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を有した業者に委託すること。

### \* 【保管上の注意】

- (1) 小児の手の届かないところに保管すること。
- (2) 直射日光又は凍結は品質に影響を与えるので、避けること。

【貯蔵方法】 2～5℃で保存

【有効期間】 3年

【包装】 100 mL バイアル

< 製造元 > ノバルティス アニマルヘルス社（米国）  
\*\* < 製造販売業者 > ノバルティス アニマルヘルス株式会社  
東京都港区西麻布4丁目12番24号  
電話 03-6418-1700